








Chaumont,
division 50






Chaumont,
division 50




Soins à la jeune forêt en forêt pérenne
Nachwuchspflege im Dauerwald

04.09.2025

Evolution canopée 2010-2022




Chaumont,
division 50




Soins à la jeune forêt en forêt pérenne
Nachwuchspflege im Dauerwald



04.09.2025

Orthophoto 2023



Chaumont,
division 50





Extrait de Tree-App

Profil: Confédération

Date: 01/09/2025

Coordonnées: 2561064, 1206021

Écorégion: Jura

Aire du sapin blanc: Aire principale

Type de station: 7a - Hêtraie à Aspérule typique

Étage de végétation actuel: submontagnard

[Lien](#)

Recommandations

↑	Érable plane, Frêne†, Chêne sessile, Charme, Hêtre, Pin sylvestre, Cerisier, Tilleul à petites feuilles, Tilleul à larges feuilles, Robinier°
✓	Sapin, Érable champêtre, Aulne blanc*, Bouleau*, Houx, Noyer, Tremble*, Saule marsault*, Alisier blanc, Sorbier des oiseleurs, If, Érable sycomore, Chêne pédonculé Érable à feuilles d'obier, Frêne à fleurs, Pommier sauvage, Charme houblon, Merisier à grappes, Poirier sauvage, Chêne chevelu, Cormier, Alisier torminal, Orme champêtre†, Chêne vert°
↓	Mélèze, Orme de montagne†

Les essences qui, ultérieurement, seront également adaptées

	7a (9a) submontagnard Climat actuel, Chang. clim. modéré	7a collin (9a collin) collinéen Chang. clim. prononcé
Essence dominante en forêt naturelle	Hêtre	Charme, Cerisier, Chêne sessile, Tilleul à petites feuilles
Essence importante en forêt naturelle mixte	Érable plane, Érable sycomore, Frêne†, Chêne sessile, Chêne pédonculé	Érable plane, Frêne†, Pin sylvestre, Chêne chevelu, Tilleul à larges feuilles, Robinier°
Autres essences	Sapin, Érable champêtre, Aulne blanc*, Bouleau*, Charme, Houx, Noyer, Mélèze, Pin sylvestre, Tremble*, Cerisier, Saule marsault*, Alisier blanc, Sorbier des oiseleurs, If, Tilleul à petites feuilles, Tilleul à larges feuilles, Orme de montagne†, Ailante°, Robinier°	Sapin, Érable champêtre, Érable à feuilles d'obier, Aulne blanc*, Bouleau*, Hêtre, Frêne à fleurs, Houx, Noyer, Pommier sauvage, Charme houblon, Tremble*, Merisier à grappes, Poirier sauvage, Saule marsault*, Alisier blanc, Sorbier des oiseleurs, Cormier, Alisier torminal, If, Orme champêtre†, Ailante°, Chêne vert°

↑ Essences recommandées

Ces essences sont à favoriser. A l'avenir, elles seront **des essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte dans les deux projections climatiques (gras)**, ou dans une seule des projections « modérée » ou « prononcée », tandis que dans l'autre projection climatique elles seront des « autres essences » (style normal). L'écriture blanche désigne des essences adaptées aussi dans le climat actuel (essence dominante, essence importante en forêt naturelle mixte ou autre essence), l'écriture jaune désigne des essences qui ne sont pas encore adaptées au climat actuel.

Pour savoir dans quelle projection climatique une essence est adaptée, consultez les onglets de droite. † = espèce avec risque de maladie, qui ne doit donc pas être favorisée malgré son adéquation à la station ; * = espèce pionnière. ° = espèce non indigène. Le robinier est à considérer avec prudence en raison de son comportement invasif.

✓ Essences recommandées avec mesure

Ces essences peuvent être favorisées. Elles sont soit recommandées pour le type de station actuel (essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte ou autres essences, écriture blanche) et autres essences recommandées **dans les deux projections climatiques (gras)**. Soit elles sont recommandées dans le climat actuel et dans l'une des deux projections uniquement, comme essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte (style normal, écriture blanche). Ou alors elles ne sont pas encore recommandées aujourd'hui, mais seulement à l'avenir (écriture jaune), comme « autres essences » dans une (style normal) ou dans les deux projections climatiques (gras).

↓ Essences menacées

Ces essences ne doivent pas être favorisées, car elles sont de plus en plus menacées par les changements climatiques. Elles sont recommandées pour le type de station actuel (essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte ou autres essences) qui **ne seront présentes à l'avenir, comme « autres essences », que dans une seule projection climatique voir dans aucune (gras)**.

Auszug aus der Tree-App

Profil: Bund

Datum: 1.9.2025

Koordinate: 2561064, 1206021

Standortsregion: Jura

Tannenareal: Hauptareal

Standortstyp: 7a - Typischer Waldmeister-Buchenwald

Höhenstufe heute: submontan

[Link](#)

Empfehlung

↑	Spitzahorn, Esche†, Traubeneiche, Hagebuche, Buche, Waldföhre, Kirschbaum, Winterlinde, Sommerlinde, Robinie°
✓	Tanne, Feldahorn, Grauerle*, Hängebirke*, Stechpalme, Nussbaum, Zitterpappel*, Salweide*, Mehlbeere, Vogelbeere, Eibe, Bergahorn, Stieleiche Schneeballblättriger Ahorn, Blumenesche, Wildapfel, Hopfenbuche, Traubenkirsche, Wildbirne, Zerreiche, Speierling, Elsbeere, Feldulmet†, Steineiche°
↓	Lärche, Bergulmet†

In Zukunft zusätzlich passende Baumarten

	7a (9a) submontan Klima heute, mässiger Klimawandel	7a collin (9a collin) collin starker Klimawandel
Dominante Naturwaldbaumart	Buche	Hagebuche, Kirschbaum, Traubeneiche, Winterlinde
Wichtige beigemischte Naturwaldbaumart	Spitzahorn, Bergahorn, Esche†, Traubeneiche, Stieleiche	Spitzahorn, Esche†, Waldföhre, Zerreiche, Sommerlinde, Robinie°
Weitere Baumarten	Tanne, Feldahorn, Grauerle*, Hängebirke*, Hagebuche, Stechpalme, Nussbaum, Lärche, Waldföhre, Zitterpappel*, Kirschbaum, Salweide*, Mehlbeere, Vogelbeere, Eibe, Winterlinde, Sommerlinde, Bergulmet†, Götterbaum°, Robinie°	Tanne, Feldahorn, Schneeballblättriger Ahorn, Grauerle*, Hängebirke*, Buche, Blumenesche, Stechpalme, Nussbaum, Wildapfel, Hopfenbuche, Zitterpappel*, Traubenkirsche, Wildbirne, Salweide*, Mehlbeere, Vogelbeere, Speierling, Elsbeere, Eibe, Feldulmet†, Götterbaum°, Steineiche°

↑ Empfohlene Baumarten

Diese Baumarten sollen gefördert werden. Sie sind **in Zukunft entweder in beiden Klimazukünften dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumarten (fett)** oder dies trifft entweder bei «mässigem» oder «starkem» Klimawandel zu, während sie in der anderen Klimazukunft nur weitere Baumart sind (Normalschrift). Weisse Schrift steht für Baumarten, die auch im heutigen Klima geeignet sind (dominante, wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart), gelbe Schrift für Baumarten, die im heutigen Klima noch ungeeignet sind. Will man wissen, wie gut eine Baumart im aktuellen Klima oder in einer Klimazukunft geeignet ist, sind die Reiter rechts zu konsultieren. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz bedingter Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart; ° = gebietsfremde Baumarten. Bei der Robinie ist wegen invasiven Verhaltens Vorsicht angezeigt.

✓ Bedingt empfohlene Baumarten

Diese Baumarten können gefördert werden. Sie sind entweder im heutigen Standortstyp empfohlen (dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart, weisse Schrift) und **bei beiden Klimazukünften weitere Baumart (fett)**. Oder sie sind heute empfohlen und nur in einer Klimazukunft dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumart (Normalschrift, weiss). Oder dann sind sie heute noch nicht empfohlen, sondern erst in Zukunft (gelbe Schrift), und zwar als weitere Baumart in beiden Klimazukünften (fett) oder nur in einer (Normalschrift). Will man wissen, wie gut eine Baumart im aktuellen Klima oder in einer Klimazukunft geeignet ist, sind die Reiter rechts zu konsultieren. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart; ° = gebietsfremde Baumart. Bei der Robinie ist wegen invasiven Verhaltens Vorsicht angezeigt.

↓ Gefährdete Baumarten

Diese Baumarten sollen nicht gefördert werden, da sie klimatisch zunehmend gefährdet sind. Es sind im heutigen Standortstyp empfohlene Baumarten (dominante, wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart), die in Zukunft **in nur einer Klimazukunft als weitere Baumart oder in keiner Klimazukunft vorkommen (fett)**. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart.

Extrait de Tree-App

Profil: Confédération

Date: 01/09/2025

Coordonnées: 2561064, 1206021

Écorégion: Jura

Aire du sapin blanc: Aire principale

Type de station: 14 - Hêtraie à Laiche typique

Étage de végétation actuel: submontagnard

[Lien](#)

Recommandations

↑	Érable champêtre, Érable à feuilles d'obier, Chêne sessile, Frêne†, Pin sylvestre, Chêne pubescent, Alisier blanc, Cormier, Tilleul à petites feuilles, Tilleul à larges feuilles, Robinier°
✓	Bouleau*, Charme, Pommier sauvage, Tremble*, Cerisier, Poirier sauvage, Sorbier des oiseleurs, Alisier torminal, Sorbier à larges feuilles, If, Érable sycomore, Hêtre, Pin noir° Frêne à fleurs, Noyer, Charme houblon, Chêne chevelu, Orme champêtre†, Chêne vert°
↓	Érable plane, Houx, Mélèze, Saule marsault*, Orme de montagne†

Les essences qui, ultérieurement, seront également adaptées

	14 submontagnard Climat actuel, Chang. clim. modéré	14 collin collinéen Chang. clim. prononcé
Essence dominante en forêt naturelle	Hêtre	Chêne sessile, Chêne pubescent, Tilleul à petites feuilles, Tilleul à larges feuilles
Essence importante en forêt naturelle mixte	Érable champêtre, Érable à feuilles d'obier, Érable sycomore, Frêne†, Pin sylvestre, Chêne sessile, Alisier blanc	Érable champêtre, Érable à feuilles d'obier, Cormier, Chêne vert°, Robinier°
Autres essences	Érable plane, Bouleau*, Charme, Houx, Mélèze, Pommier sauvage, Tremble*, Cerisier, Poirier sauvage, Chêne pubescent, Saule marsault*, Sorbier des oiseleurs, Cormier, Alisier torminal, Sorbier à larges feuilles, If, Tilleul à petites feuilles, Tilleul à larges feuilles, Orme de montagne†, Ailante°, Pin noir°, Robinier°	Bouleau*, Charme, Frêne†, Frêne à fleurs, Noyer, Pommier sauvage, Charme houblon, Pin sylvestre, Tremble*, Cerisier, Poirier sauvage, Chêne chevelu, Alisier blanc, Sorbier des oiseleurs, Alisier torminal, Sorbier à larges feuilles, If, Orme champêtre†, Ailante°, Pin noir°

↑ Essences recommandées

Ces essences sont à favoriser. A l'avenir, elles seront **des essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte dans les deux projections climatiques (gras)**, ou dans une seule des projections « modérée » ou « prononcée », tandis que dans l'autre projection climatique elles seront des « autres essences » (style normal). L'écriture blanche désigne des essences adaptées aussi dans le climat actuel (essence dominante, essence importante en forêt naturelle mixte ou autre essence), l'écriture jaune désigne des essences qui ne sont pas encore adaptées au climat actuel.

Pour savoir dans quelle projection climatique une essence est adaptée, consultez les onglets de droite. † = espèce avec risque de maladie, qui ne doit donc pas être favorisée malgré son adéquation à la station ; * = espèce pionnière. ° = espèce non indigène. Le robinier est à considérer avec prudence en raison de son comportement invasif.

✓ Essences recommandées avec mesure

Ces essences peuvent être favorisées. Elles sont soit recommandées pour le type de station actuel (essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte ou autres essences, écriture blanche) et autres essences recommandées **dans les deux projections climatiques (gras)**. Soit elles sont recommandées dans le climat actuel et dans l'une des deux projections uniquement, comme essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte (style normal, écriture blanche). Ou alors elles ne sont pas encore recommandées aujourd'hui, mais seulement à l'avenir (écriture jaune), comme « autres essences » dans une (style normal) ou dans les deux projections climatiques (gras).

↓ Essences menacées

Ces essences ne doivent pas être favorisées, car elles sont de plus en plus menacées par les changements climatiques. Elles sont recommandées pour le type de station actuel (essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte ou autres essences) qui **seront présentes à l'avenir, comme « autres essences », que dans une seule projection climatique voir dans aucune (gras)**.

Auszug aus der Tree-App

Profil: Bund

Datum: 1.9.2025

Koordinate: 2561064, 1206021

Standortsregion: Jura

Tannenareal: Hauptareal

Standortstyp: 14 - Seggen-Buchenwald mit Weisssegge

Höhenstufe heute: submontan

[Link](#)

Empfehlung

↑	Feldahorn, Schneeballblättriger Ahorn, Traubeneiche, Esche†, Waldföhre, Flaumeiche, Mehlsbeere, Speierling, Winterlinde, Sommerlinde, Robinie°
✓	Hängebirke*, Hagebuche, Wildapfel, Zitterpappel*, Kirschbaum, Wildbirne, Vogelbeere, Elsbeere, Breitblättriger Mehlsbeerbaum, Eibe, Bergahorn, Buche, Schwarzföhre° Blumenesche, Nussbaum, Hopfenbuche, Zerreiche, Feldulme†, Steineiche°
↓	Spitzahorn, Stechpalme, Lärche, Salweide*, Bergulme†

In Zukunft zusätzlich passende Baumarten

	14 submontan Klima heute, mässiger Klimawandel	14 collin collin starker Klimawandel
Dominante Naturwaldbaumart	Buche	Traubeneiche, Flaumeiche, Winterlinde, Sommerlinde
Wichtige beigemischte Naturwaldbaumart	Feldahorn, Schneeballblättriger Ahorn, Bergahorn, Esche†, Waldföhre, Traubeneiche, Mehlsbeere	Feldahorn, Schneeballblättriger Ahorn, Speierling, Steineiche°, Robinie°
Weitere Baumarten	Spitzahorn, Hängebirke*, Hagebuche, Stechpalme, Lärche, Wildapfel, Zitterpappel*, Kirschbaum, Wildbirne, Flaumeiche, Salweide*, Vogelbeere, Speierling, Elsbeere, Breitblättriger Mehlsbeerbaum, Eibe, Winterlinde, Sommerlinde, Bergulme†, Götterbaum°, Schwarzföhre°, Robinie°	Hängebirke*, Hagebuche, Esche†, Blumenesche, Nussbaum, Wildapfel, Hopfenbuche, Waldföhre, Zitterpappel*, Kirschbaum, Wildbirne, Zerreiche, Mehlsbeere, Vogelbeere, Elsbeere, Breitblättriger Mehlsbeerbaum, Eibe, Feldulme†, Götterbaum°, Schwarzföhre°

↑ Empfohlene Baumarten

Diese Baumarten sollen gefördert werden. Sie sind **in Zukunft entweder in beiden Klimazukünften dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumarten (fett)** oder dies trifft entweder bei «mässigem» oder «starkem» Klimawandel zu, während sie in der anderen Klimazukunft nur weitere Baumart sind (Normalschrift). Weisse Schrift steht für Baumarten, die auch im heutigen Klima geeignet sind (dominante, wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart), gelbe Schrift für Baumarten, die im heutigen Klima noch ungeeignet sind. Will man wissen, wie gut eine Baumart im aktuellen Klima oder in einer Klimazukunft geeignet ist, sind die Reiter rechts zu konsultieren. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz bedingter Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart; ° = gebietsfremde Baumarten. Bei der Robinie ist wegen invasiven Verhaltens Vorsicht angezeigt.

✓ Bedingt empfohlene Baumarten

Diese Baumarten können gefördert werden. Sie sind entweder im heutigen Standortstyp empfohlen (dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart, weisse Schrift) und **bei beiden Klimazukünften weitere Baumart (fett)**. Oder sie sind heute empfohlen und nur in einer Klimazukunft dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumart (Normalschrift, weiss). Oder dann sind sie heute noch nicht empfohlen, sondern erst in Zukunft (gelbe Schrift), und zwar als weitere Baumart in beiden Klimazukünften (fett) oder nur in einer (Normalschrift). Will man wissen, wie gut eine Baumart im aktuellen Klima oder in einer Klimazukunft geeignet ist, sind die Reiter rechts zu konsultieren. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart; ° = gebietsfremde Baumart. Bei der Robinie ist wegen invasiven Verhaltens Vorsicht angezeigt.

↓ Gefährdete Baumarten

Diese Baumarten sollen nicht gefördert werden, da sie klimatisch zunehmend gefährdet sind. Es sind im heutigen Standortstyp empfohlene Baumarten (dominante, wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart), die in Zukunft **in nur einer Klimazukunft als weitere Baumart oder in keiner Klimazukunft vorkommen (fett)**. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart.

Extrait de Tree-App

Profil: Confédération

Date: 01/09/2025

Coordonnées: 2561126, 1206058

Écorégion: Jura

Aire du sapin blanc: Aire principale

Type de station: 38 - Chênaie à Arabette tourette

Étage de végétation actuel: submontagnard

[Lien](#)

Recommandations

↑	Chêne sessile, Chêne pubescent, Érable à feuilles d'obier, Alisier blanc
✓	Bouleau*, Pommier sauvage, Poirier sauvage, Cormier, Alisier torminal, If, Tilleul à petites feuilles, Tilleul à larges feuilles, Érable champêtre, Robinier° Chêne vert°
↓	Frêne†, Pin sylvestre, Tremble*, Cerisier

Les essences qui, ultérieurement, seront également adaptées

	38 submontagnard Climat actuel, Chang. clim. modéré	38 collin collinéen Chang. clim. prononcé
Essence dominante en forêt naturelle	Chêne sessile, Chêne pubescent	Chêne pubescent
Essence importante en forêt naturelle mixte	Érable champêtre, Érable à feuilles d'obier, Alisier blanc	Chêne sessile, Chêne vert°
Autres essences	Bouleau*, Frêne†, Pommier sauvage, Pin sylvestre, Tremble*, Cerisier, Poirier sauvage, Cormier, Alisier torminal, If, Tilleul à petites feuilles, Tilleul à larges feuilles, Ailante°, Robinier°	Érable à feuilles d'obier, Bouleau*, Pommier sauvage, Poirier sauvage, Alisier blanc, Cormier, Alisier torminal, If, Tilleul à petites feuilles, Tilleul à larges feuilles, Ailante°, Robinier°

↑ Essences recommandées

Ces essences sont à favoriser. À l'avenir, elles seront **des essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte dans les deux projections climatiques (gras)**, ou dans une seule des projections « modérée » ou « prononcée », tandis que dans l'autre projection climatique elles seront des « autres essences » (style normal). L'écriture blanche désigne des essences adaptées aussi dans le climat actuel (essence dominante, essence importante en forêt naturelle mixte ou autre essence), l'écriture jaune désigne des essences qui ne sont pas encore adaptées au climat actuel.

Pour savoir dans quelle projection climatique une essence est adaptée, consultez les onglets de droite. † = espèce avec risque de maladie, qui ne doit donc pas être favorisée malgré son adéquation à la station ; * = espèce pionnière. ° = espèce non indigène. Le robinier est à considérer avec prudence en raison de son comportement invasif.

✓ Essences recommandées avec mesure

Ces essences peuvent être favorisées. Elles sont soit recommandées pour le type de station actuel (essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte ou autres essences, écriture blanche) et autres essences recommandées **dans les deux projections climatiques (gras)**. Soit elles sont recommandées dans le climat actuel et dans l'une des deux projections uniquement, comme essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte (style normal, écriture blanche). Ou alors elles ne sont pas encore recommandées aujourd'hui, mais seulement à l'avenir (écriture jaune), comme « autres essences » dans une (style normal) ou dans les deux projections climatiques (gras).

↓ Essences menacées

Ces essences ne doivent pas être favorisées, car elles sont de plus en plus menacées par les changements climatiques. Elles sont recommandées pour le type de station actuel (essences dominantes ou importantes en forêt naturelle mixte ou autres essences) qui **ne seront présentes à l'avenir, comme « autres essences », que dans une seule projection climatique voir dans aucune (gras)**.

Auszug aus der Tree-App

Profil: Bund

Datum: 1.9.2025

Koordinate: 2561126, 1206058

Standortsregion: Jura

Tannenareal: Hauptareal

Standortstyp: 38 - Turmkressen-Flaumeichenwald

Höhenstufe heute: submontan

[Link](#)

Empfehlung

↑	Traubeneiche, Flaumeiche, Schneeballblättriger Ahorn, Mehlsbeere
✓	Hängebirke*, Wildapfel, Wildbirne, Speierling, Elsbeere, Eibe, Winterlinde, Sommerlinde, Feldahorn, Robinie° Steineiche°
↓	Esche†, Waldföhre, Zitterpappel*, Kirschbaum

In Zukunft zusätzlich passende Baumarten

	38 submontan Klima heute, mässiger Klimawandel	38 collin collin starker Klimawandel
Dominante Naturwaldbaumart	Traubeneiche, Flaumeiche	Flaumeiche
Wichtige beigemischte Naturwaldbaumart	Feldahorn, Schneeballblättriger Ahorn, Mehlsbeere	Traubeneiche, Steineiche°
Weitere Baumarten	Hängebirke*, Esche†, Wildapfel, Waldföhre, Zitterpappel*, Kirschbaum, Wildbirne, Speierling, Elsbeere, Eibe, Winterlinde, Sommerlinde, Götterbaum°, Robinie°	Schneeballblättriger Ahorn, Hängebirke*, Wildapfel, Wildbirne, Mehlsbeere, Speierling, Elsbeere, Eibe, Winterlinde, Sommerlinde, Götterbaum°, Robinie°

↑ Empfohlene Baumarten

Diese Baumarten sollen gefördert werden. Sie sind **in Zukunft entweder in beiden Klimazukünften dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumarten (fett)** oder dies trifft entweder bei «mässigem» oder «starkem» Klimawandel zu, während sie in der anderen Klimazukunft nur weitere Baumart sind (Normalschrift). Weisse Schrift steht für Baumarten, die auch im heutigen Klima geeignet sind (dominante, wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart), gelbe Schrift für Baumarten, die im heutigen Klima noch ungeeignet sind. Will man wissen, wie gut eine Baumart im aktuellen Klima oder in einer Klimazukunft geeignet ist, sind die Reiter rechts zu konsultieren. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz bedingter Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart; ° = gebietsfremde Baumarten. Bei der Robinie ist wegen invasiven Verhaltens Vorsicht angezeigt.

✓ Bedingt empfohlene Baumarten

Diese Baumarten können gefördert werden. Sie sind entweder im heutigen Standortstyp empfohlen (dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart, weisse Schrift) und **bei beiden Klimazukünften weitere Baumart (fett)**. Oder sie sind heute empfohlen und nur in einer Klimazukunft dominante oder wichtige beigemischte Naturwaldbaumart (Normalschrift, weiss). Oder dann sind sie heute noch nicht empfohlen, sondern erst in Zukunft (gelbe Schrift), und zwar als weitere Baumart in beiden Klimazukünften (fett) oder nur in einer (Normalschrift). Will man wissen, wie gut eine Baumart im aktuellen Klima oder in einer Klimazukunft geeignet ist, sind die Reiter rechts zu konsultieren. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart; ° = gebietsfremde Baumart. Bei der Robinie ist wegen invasiven Verhaltens Vorsicht angezeigt.

↓ Gefährdete Baumarten

Diese Baumarten sollen nicht gefördert werden, da sie klimatisch zunehmend gefährdet sind. Es sind im heutigen Standortstyp empfohlene Baumarten (dominante, wichtige beigemischte Naturwaldbaumart oder weitere Baumart), die in Zukunft **in nur einer Klimazukunft als weitere Baumart oder in keiner Klimazukunft vorkommen (fett)**. † = Baumart, die krankheitsgefährdet ist und daher trotz Standortseignung nicht gefördert werden soll; * = Pionierbaumart.

Questions / Fragen

Objet N°1

1. Essences ligneuses / Baumarten

Quelles *essences ligneuses* recensez-vous ici ? Welche Baumarten sind hier zu finden?

2. Station forestière / Standortstyp

Sur quelle(s) station(s) forestière(s) se trouve-t-on ? Auf welchem(n) Standortstypen befinden wir uns?

3. Dynamique naturelle / Natürliche Dynamik

Sans influence humaine, comment évoluerait ce jeune peuplement (mélange, structure) ?
Wie würde sich dieses Objekt ohne menschlichen Einfluss entwickeln (Mischung, Struktur)?

4. Fonctions forestières + Objectif sylvicole / Waldfunktionen + Waldbauziel

Quel objectif sylvicole vous paraît judicieux pour cet objet (% essences, % rés.-fll.) ?
Welches Waldbauziel ist für dieses Objekt sinnvoll (% Baumarten, % Nadelholz-Laubholz)?

5. Mesure(s) / Massnahme(n)

Quelle(s) mesure(s) proposez-vous pour atteindre l'objectif ?
Welche Massnahme(n) schlägt Ihr vor, um das Ziel zu erreichen?

6. Arbres à promouvoir / Förderungswürdige Bäume

Si un soin est nécessaire, posez un ruban de couleur sur les arbres à promouvoir.
Wenn eine Pflege nötig ist, markiert mit farbigem Band die zu fördernden Bäume.

Questions / Fragen

Objet N°2

1. Essences ligneuses / Baumarten

Quelles *essences ligneuses* recensez-vous ici ? Welche Baumarten sind hier zu finden?

2. Stade de développement / Entwicklungsstufe

A quel stade de développement se trouve cet objet ? Entwicklungsstufe dieses Objektes?

3. Station forestière / Standortstyp

Sur quelle(s) station(s) forestière(s) se trouve-t-on ? Auf welchem(n) Standortstypen befinden wir uns?

4. Dynamique naturelle / Natürliche Dynamik

Sans influence humaine, comment évoluerait ce jeune peuplement (mélange, structure) ?
Wie würde sich dieses Objekt ohne menschlichen Einfluss entwickeln (Mischung, Struktur)?

5. Fonctions forestières + Objectif sylvicole / Waldfunktionen + Waldbauziel

Quel objectif sylvicole vous paraît judicieux pour cet objet (% essences, % rés.-fll.) ?
Welches Waldbauziel ist für dieses Objekt sinnvoll (% Baumarten, % Nadelholz-Laubholz)?

6. Mesure(s) / Massnahme(n)

Quelle(s) mesure(s) proposez-vous pour atteindre l'objectif ?
Welche Massnahme(n) schlägt Ihr vor, um das Ziel zu erreichen?

7. Arbres à promouvoir / Förderungswürdige Bäume

Si un soin est nécessaire, posez un ruban de couleur sur les arbres à promouvoir.
Wenn eine Pflege nötig ist, markiert mit farbigem Band die zu fördernden Bäume.

Questions / Fragen

Objet N°3

1. Essences ligneuses / Baumarten

Quelles *essences ligneuses* recensez-vous ici ? Welche Baumarten sind hier zu finden?

2. Stade(s) de développement / Entwicklungsstufe(n)

A quel(s) stade(s) de développement se trouve cet objet ? Entwicklungsstufe(n) dieses Objektes?

3. Station forestière / Standortstyp

Sur quelle(s) station(s) forestière(s) se trouve-t-on ? Auf welchem(n) Standortstypen befinden wir uns?

4. Dynamique naturelle / Natürliche Dynamik

Sans influence humaine, comment évoluerait ce jeune peuplement (mélange, structure) ?
Wie würde sich dieses Objekt ohne menschlichen Einfluss entwickeln (Mischung, Struktur)?

5. Fonctions forestières + Objectif sylvicole / Waldfunktionen + Waldbauziel

Quel objectif sylvicole vous paraît judicieux pour cet objet (% essences, % rés.-fll.) ?
Welches Waldbauziel ist für dieses Objekt sinnvoll (% Baumarten, % Nadelholz-Laubholz)?

6. Mesure(s) / Massnahme(n)

Quelle(s) mesure(s) proposez-vous pour atteindre l'objectif ?
Welche Massnahme(n) schlägt Ihr vor, um das Ziel zu erreichen?

7. Arbres à promouvoir / Förderungswürdige Bäume

Si un soin est nécessaire, posez un ruban de couleur sur les arbres à promouvoir.
Wenn eine Pflege nötig ist, markiert mit farbigem Band die zu fördernden Bäume.

Questions / Fragen

Objet N°4

1. Essences ligneuses / Baumarten

Quelles *essences ligneuses* recensez-vous ici ? Welche Baumarten sind hier zu finden?

2. Station forestière / Standortstyp

Sur quelle(s) station(s) forestière(s) se trouve-t-on ? Auf welchem(n) Standortstypen befinden wir uns?

3. Ronce / Brombeer

Comment appréciez-vous la trouée enroncée au centre de l'objet ?
Wie beurteilt Ihr die Lücke mit Brombeeren in der Mitte des Objekts?

4. Dynamique naturelle / Natürliche Dynamik

Sans influence humaine, comment évoluerait ce jeune peuplement (mélange, structure) ?
Wie würde sich dieses Objekt ohne menschlichen Einfluss entwickeln (Mischung, Struktur)?

5. Fonctions forestières + Objectif sylvicole / Waldfunktionen + Waldbauziel

Quel objectif sylvicole vous paraît judicieux pour cet objet (% essences, % rés.-fll.) ?
Welches Waldbauziel ist für dieses Objekt sinnvoll (% Baumarten, % Nadelholz-Laubholz)?

6. Mesure(s) / Massnahme(n)

Quelle(s) mesure(s) proposez-vous pour atteindre l'objectif ?
Welche Massnahme(n) schlägt Ihr vor, um das Ziel zu erreichen?

7. Arbres à promouvoir / Förderungswürdige Bäume

Si un soin est nécessaire, posez un ruban de couleur sur les arbres à promouvoir.
Wenn eine Pflege nötig ist, markiert mit farbigem Band die zu fördernden Bäume.

Questions / Fragen

Objet N°5

1. Essences ligneuses / Baumarten

Quelles *essences ligneuses* recensez-vous ici ? Welche Baumarten sind hier zu finden?

2. Station forestière / Standortstyp

Sur quelle(s) station(s) forestière(s) se trouve-t-on ? Auf welchem(n) Standortstypen befinden wir uns?

3. Trouée avec rémanents de coupe / Lücke mit Schlagabraum

Comment appréciez-vous la trouée avec rémanents au Nord de l'objet ? Plantation nécessaire ?
Wie beurteilt Ihr die Lücke mit Schlagabraum im Norden des Objekts? Pflanzung nötig?

4. Dynamique naturelle / Natürliche Dynamik

Sans influence humaine, comment évoluerait ce jeune peuplement (mélange, structure) ?
Wie würde sich dieses Objekt ohne menschlichen Einfluss entwickeln (Mischung, Struktur)?

5. Fonctions forestières + Objectif sylvicole / Waldfunktionen + Waldbauziel

Quel objectif sylvicole vous paraît judicieux pour cet objet (% essences, % rés.-fll.) ?
Welches Waldbauziel ist für dieses Objekt sinnvoll (% Baumarten, % Nadelholz-Laubholz)?

6. Mesure(s) / Massnahme(n)

Quelle(s) mesure(s) proposez-vous pour atteindre l'objectif ?
Welche Massnahme(n) schlägt Ihr vor, um das Ziel zu erreichen?

7. Arbres à promouvoir / Förderungswürdige Bäume

Si un soin est nécessaire, posez un ruban de couleur sur les arbres à promouvoir.
Wenn eine Pflege nötig ist, markiert mit farbigem Band die zu fördernden Bäume.
